
# Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren


Das Rechenzentrum stellt Ihnen als SPAM markierte E-Mails in den Ordner „Junk-E-Mail“ zu. Sie haben damit Zugriff auf die eingegangenen E-Mails, allerdings haben wir keine automatische Löschung der so sortierten E-Mails aktiviert. Sofern Sie eine automatische Löschung der E-Mails in diesem Ordner wünschen, folgen Sie bitte der kommenden Anleitung - die Angabe der Haltezeit bzw. des Zeitraums, nach dem dort abgelegte E-Mails gelöscht werden, passen Sie bitte Ihren Vorstellungen an:

- Öffnen Sie MS Outlook und klicken Sie auf den Junk-E-Mail Ordner Ihres Postfachs.





- Wählen Sie den Menüpunkt *„Ordner“* in der Menüleiste aus.


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.





- Klicken Sie anschließend auf die Ordnereigenschaften.





- Klicken Sie im neu geöffneten Fenster Junk-E-Mail: Eigenschaften auf den Reiter „*AutoArchivierung*“.

***Bitte prüfen sie GENAU, dass Sie die Einstellung des Junk-E-Mail-Ordners bearbeiten: Automatische Löschungen können nicht rückgängig gemacht werden; auf diese Weise gelöschte Mails sind damit unwiderbringlich verloren!***


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.





- Wählen Sie den dritten Punkt aus *„Für diesen Ordner folgende Einstellungen verwenden:“* [1], setzen Sie den Zeitraum auf zwei Monate [2] und aktivieren Sie die Option *„Alle Elemente endgültig löschen“* [3]. Bestätigen Sie die Änderungen mit *„OK“* [4].





- Nach dem Bestätigen, klicken Sie auf „*Datei*“.


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.





- Öffnen Sie den Menüpunkt „*Tools*“ und anschließend die Unterkategorie „*Alte Elemente bereinigen...*“.


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




- Wählen Sie die Option „*Alle Ordner gemäß ihrer AutoArchivierungseinstellung archivieren*“ [1] und bestätigen Sie mit „*OK*“ [2].


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.




Die E-Mails im konfigurierten Ordner werden fortan automatisch gelöscht.

Direkt-Link:
**https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:junk_automatisch_loeschen**

Letzte Aktualisierung: **09:14 10. August 2023**


Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.