Konfiguration des Ordners Junk-E-Mail

Sofern Sie mit Ihrem RZ-Account eingeloggt sind, können Sie folgenden Schritten folgen, um Junk-E-Mail automatisch löschen zu können.

- Klicken Sie auf den Junk-E-Mail Ordner.



- Wählen Sie den Menüpunkt „*Ordner*„ in der Menüleiste aus.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Klicken Sie anschließend auf die Ordnereigenschaften.



- Klicken Sie im neu geöffneten Fenster Junk-E-Mail: Eigenschaften auf den Reiter „*AutoArchivierung*“.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Wählen Sie den dritten Punkt aus „*Für diesen Ordner folgende Einstellungen verwenden:*“ [1], setzen Sie den Zeitraum auf zwei Monate [2] und aktivieren Sie die Option „Alle Elemente endgültig löschen“ [3]. Bestätigen Sie die Änderungen mit „*OK*“ [4].



- Nach dem Bestätigen, klicken Sie auf „*Datei*“.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Öffnen Sie den Menüpunkt „*Tools*“ und anschließend die Unterkategorie „*Alte Elemente bereinigen...*“.

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Wählen Sie die Option „*Alle Ordner gemäß ihrer AutoArchivierungseinstellung archivieren*“ [1] und bestätigen Sie mit „*OK*„ [2].

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.



- Exchange
  - Exchange unter Android
    - Einbinden der Kalender unter Android
  - Exchange unter iOS (iPhone, iPod, iPad)
    - Einbinden der Kalender unter iOS
  - Microsoft Outlook
    - Abwesenheitsnotiz in Outlook
    - Fremden Exchange Kalender öffnen
    - Exchange Kalender freigeben
  - Mozilla Thunderbird
    - Einbinden von Kalender, Kontakte und LDAP Adressbuch mit DavMail
  - Webmail-Zugang (Outlook Web App)
    - Abwesenheitsnotiz im OWA
  - Exchange unter Mac OS X
- Fehlermeldungen
- LDAP-Adressbuch
  - TUC-Adressbuch auf MacOS X
  - Mozilla Thunderbird
  - Microsoft Outlook 2013 & 2016
- E-Mail-Verteiler (Mailing-Listen)
- Chat: Matrix an der TU Clausthal
  - Matrix:Element Client für Android installieren
  - Benachrichtigungen individuell anpassen
  - Matrix:Element im Browser nutzen
  - Matrix:Element Client für iOS installieren
  - Matrix:Element Client für MacOS installieren
  - Personen finden und direkte Nachrichten versenden
  - Matrix:Element Client für Windows installieren
- Datenaustausch mit Cryptshare

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

- Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren
- Microsoft Teams an der TU Clausthal

- Exchange
  - Exchange unter Android
    - Einbinden der Kalender unter Android
  - Exchange unter iOS (iPhone, iPod, iPad)
    - Einbinden der Kalender unter iOS
  - Microsoft Outlook
    - Abwesenheitsnotiz in Outlook
    - Fremden Exchange Kalender öffnen
    - Exchange Kalender freigeben
  - Mozilla Thunderbird
    - Einbinden von Kalender, Kontakte und LDAP Adressbuch mit DavMail
  - Webmail-Zugang (Outlook Web App)
    - Abwesenheitsnotiz im OWA
  - Exchange unter Mac OS X
- Fehlermeldungen
- LDAP-Adressbuch
  - TUC-Adressbuch auf MacOS X
  - Mozilla Thunderbird
  - Microsoft Outlook 2013 & 2016
- E-Mail-Verteiler (Mailing-Listen)
- Chat: Matrix an der TU Clausthal
  - Matrix:Element Client für Android installieren
  - Benachrichtigungen individuell anpassen
  - Matrix:Element im Browser nutzen
  - Matrix:Element Client für iOS installieren
  - Matrix:Element Client für MacOS installieren
  - Personen finden und direkte Nachrichten versenden
  - Matrix:Element Client für Windows installieren
- Datenaustausch mit Cryptshare
- Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren
- Microsoft Teams an der TU Clausthal

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:junk_automatisch_loeschen&rev=1691656312

Letzte Aktualisierung: **08:31 10. August 2023**

Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.