



# Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren

Sofern Sie mit Ihrem RZ-Account eingeloggt sind, können Sie folgenden Schritten folgen, um Junk-E-Mail automatisch löschen zu können.


- Klicken Sie auf den Junk-E-Mail Ordner.




- Wählen Sie den Menüpunkt „Ordner“, in der Menüleiste aus.




- Klicken Sie anschließend auf die Ordnereigenschaften.




- Klicken Sie im neu geöffneten Fenster Junk-E-Mail: Eigenschaften auf den Reiter „AutoArchivierung“.




- Wählen Sie den dritten Punkt aus „Für diesen Ordner folgende Einstellungen verwenden:“ [1], setzen Sie den Zeitraum auf zwei Monate [2] und aktivieren Sie die Option „Alle Elemente endgültig löschen“ [3]. Bestätigen Sie die Änderungen mit „OK“ [4].




- Nach dem Bestätigen, klicken Sie auf „Datei“.



- Öffnen Sie den Menüpunkt „Tools“ und anschließend die Unterkategorie „Alte Elemente bereinigen...“.



- Wählen Sie die Option „Alle Ordner gemäß ihrer AutoArchivierungseinstellung archivieren“ [1] und bestätigen Sie mit „OK.“ [2].



- Exchange
  - Exchange unter Android
    - Einbinden der Kalender unter Android
  - Exchange unter iOS (iPhone, iPod, iPad)
    - Einbinden der Kalender unter iOS
  - Microsoft Outlook
    - Abwesenheitsnotiz in Outlook
    - Fremden Exchange Kalender öffnen
    - Exchange Kalender freigeben
  - Mozilla Thunderbird
    - Einbinden von Kalender, Kontakte und LDAP Adressbuch mit DavMail
  - Webmail-Zugang (Outlook Web App)
    - Abwesenheitsnotiz im OWA
  - Exchange unter Mac OS X
- Fehlermeldungen
- LDAP-Adressbuch
  - TUC-Adressbuch auf MacOS X
  - Mozilla Thunderbird
  - Microsoft Outlook 2013 & 2016
- E-Mail-Verteiler (Mailing-Listen)
- Chat: Matrix an der TU Clausthal
  - Matrix:Element Client für Android installieren
  - Benachrichtigungen individuell anpassen
  - Matrix:Element im Browser nutzen
  - Matrix:Element Client für iOS installieren
  - Matrix:Element Client für MacOS installieren
  - Personen finden und direkte Nachrichten versenden
  - Matrix:Element Client für Windows installieren
- Datenaustausch mit Cryptshare

- Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren
- Microsoft Teams an der TU Clausthal
- Exchange
  - Exchange unter Android
    - Einbinden der Kalender unter Android
  - Exchange unter iOS (iPhone, iPod, iPad)
    - Einbinden der Kalender unter iOS
  - Microsoft Outlook
    - Abwesenheitsnotiz in Outlook
    - Fremden Exchange Kalender öffnen
    - Exchange Kalender freigeben
  - Mozilla Thunderbird
    - Einbinden von Kalender, Kontakte und LDAP Adressbuch mit DavMail
  - Webmail-Zugang (Outlook Web App)
    - Abwesenheitsnotiz im OWA
  - Exchange unter Mac OS X
- Fehlermeldungen
- LDAP-Adressbuch
  - TUC-Adressbuch auf MacOS X
  - Mozilla Thunderbird
  - Microsoft Outlook 2013 & 2016
- E-Mail-Verteiler (Mailing-Listen)
- Chat: Matrix an der TU Clausthal
  - Matrix:Element Client für Android installieren
  - Benachrichtigungen individuell anpassen
  - Matrix:Element im Browser nutzen
  - Matrix:Element Client für iOS installieren
  - Matrix:Element Client für MacOS installieren
  - Personen finden und direkte Nachrichten versenden
  - Matrix:Element Client für Windows installieren
- Datenaustausch mit Cryptshare
- Den Ordner "Junk-E-Mail" automatisch leeren
- Microsoft Teams an der TU Clausthal

Direkt-Link:

[https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail\\_und\\_kommunikation:junk\\_automatisch\\_loeschen&rev=1691656452](https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:junk_automatisch_loeschen&rev=1691656452)

Letzte Aktualisierung: 08:34 10. August 2023

