



TUC-Adressbuch auf MacOS X

Im Adressbuch werden Kontaktdaten, Adressen usw. gespeichert.

Das Adressbuch adressbook.app unter MacOS-X 10.6 kann auch an das globale LDAP-Adressbuch der TU Clausthal angebunden werden. (Unter 10.5 sollte es identisch funktionieren.)

Voraussetzungen


- Sie benötigen eine TUC-Account.
- Sie benötigen Zugang zum Netzwerk




Aus Sicherheitsgründen ist das zentrale Adressverzeichnis nur aus dem Hochschulnetz der TU-Clausthal heraus erreichbar. Sollten Sie von außerhalb der TU zugreifen wollen, melden Sie sich bitte vorher per [VPN-Zugang](#) an.

Konfiguration


1. Starten Sie das Adressbuch:



2. Öffnen Sie das Einstellungsmenü über Adressbuch → Einstellungen:



3. Wechseln Sie in dem folgenden Fenster zum Reiter „Accounts“:




Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) unten links in der Ecke.

4. In dem Fenster „Account hinzufügen“ Füllen sie die folgenden Felder aus:




- Wählen Sie als Typ „LDAP“
- Der „Servername“ lautet „beelzebub.rz.tu-clausthal.de“
- Löschen Sie das Feld „Port“ und markieren Sie anschließend das SSL-Kästchen. Es erscheint die Portnummer 636.
- Klicken Sie auf den Knopf „Fortfahren“.

5. Im Fenster „Accounteinstellungen“ füllen Sie die folgenden Felder aus:



- Bei „Beschreibung“ können Sie jeden Namen verwenden. Es empfiehlt sich den gleichen Namen wie beim [Kalendernutzung mit iCal](#) oder bei [Mail](#) zu Verwenden.
- Im „Suchbereich“ tragen Sie bitte ein „ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de“
- Für die Auswahl „Bereich“ ist „Teilbaum“ zu verwenden.
- Als „Authentifizierung“ ist „Einfach“ auszuwählen.
- Im Feld Benutzername müssen Sie **uid=<TUC-User>,ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de** eintragen. Anstelle von <TUC-User> müssen Sie Ihren persönlichen TUC-User(z. B. „tmjb“) eintragen.
- Geben Sie Ihr TUC-Passwort ein.
- Klicken Sie auf die Taste „Erstellen“.

6. Wechseln Sie in die Reiterkarte „Vorlage“.



Wählen Sie In dem Dialog „Feld auswählen“ diejenigen Felder aus, die per se in Ihren Adresskarteikarten erscheinen sollen.

Benutzung

Wenn Sie einen Eintrag in dem TU-Adressverzeichnis suchen wollen, dann wählen Sie zuerst das TU-Adressbuch aus (linke Spalte, hier „TUC“ genannt) und geben dann in der Suchmaske den Namen ein.

The screenshot shows the Adressbuch application window. In the search bar at the top right, the text "braun" is entered. The left sidebar lists contact groups: "Alle Kontakte" and "TUC", with "TUC" currently selected. The main pane displays a list of contacts under the heading "Name": Jan Braun, Katharina Braun, Raphael Braun, Steffen Brauns, and Bjoern Braunsch... Below the list, the contact "Jan Braun" is highlighted, showing a small profile picture, the name "Jan Braun", and the title "Rechenzentrum". Further details include the address "Arbeit 2250" and the email "Arbeit braun@rz.tu-clausthal.de". A note section is present, and the status bar at the bottom indicates "Aktualisiert: 02.10.09" and "1 von 5 gefunden".

Hinweise

Wenn das globale Adressbuch installiert ist, dann werden Mailadressen bei der Eingabe im [Mailprogramm](#) automatisch erweitert, bzw. es werden Vorschläge gemacht, welche Adressen zu einem gegebenen Namen bekannt sind.

MacOS X, [studierende], [mitarbeitende], [stuhlbein]

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_kommunikation:ldap:ldap_macos&rev=1595425750

Letzte Aktualisierung: **13:49 22. July 2020**

