

Artikeldatum: 08:24 12. April 2024 Seite: 1/4 Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

• Öffnen Sie im Mozilla Thunderbird die "Einstellungen".



• Wählen Sie im neu geöffneten Fenster den Reiter "Verfassen" (1.) aus. Die E-Mail-Adress-Suche via LDAP-Server können Sie dann unter dem Punkt "Adressieren" (2.) konfigurieren, indem bei "LDAP-Verzeichnisserver" einen Haken setzen und dann auf "Bearbeiten" (3.) klicken.

preprietos	\$ indeleges X	
Allgemein	Algemein Adressieren Rechtschreibung	
🕸 Ansicht 🔰 1	Adress-Autovervollständigung	
🖌 Verfassen	Beim Adressieren von Nachrichten nach passenden Einträgen suchen in:	
Q Chat	✓ Lokale Advessbücher	3.
00 Datenschutz	LDAP-Verzeichnisserven: Keine	₩ Eearbeiten
A Sicherheit	🛃 ådressen beim Senden automatisch hinzuflägen zu: 🛛 Gesammelte Adressen	v
Anhänge	Standardordner beim Öffnen des Adressbuchs: Zufeizt verwendeter Ordner	v
E Kalender		
A Erweitert		

• Klicken Sie als Nächstes auf "Hinzufügen".

LDAP-Verzeichnisserver	×
Wählen Sie einen LDAP-Verzeichnisserver:	
	<u>H</u> inzufügen
	Bearbeiten
	<u>L</u> öschen
	ОК

• Geben Sie in die Felder die abgebildeten Werte ein. Ersetzen Sie "<TUC-User>" durch Ihren persönlichen TUC-User. Haken Sie das Kästchen Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden an.

Feld	Wert (zum Rauskopieren)
Name	LDAP-Suche
Servername	beelzebub.rz.tu-clausthal.de
Basis-DN	ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de
Portnummer	636 ¹⁾
Bind-DN	uid= <tuc-user>,ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de</tuc-user>

Neues LDAP-Verzeichnis					
Allgemein Offline	Erweitert				
<u>N</u> ame:	LDAP-Suche				
Server <u>a</u> dresse:	beelzebub.rz.tu-clausthal.de				
<u>B</u> asis-DN:	ou=people,dc=tu-clausthal,dc=de	<u>S</u> uchen			
Port-Nummer:	636 🜩				
B <u>i</u> nd-DN:	uid= <tuc-user>,ou=people,dc=tu-clau</tuc-user>				
Verschlüsselte	e Verbindung (SS <u>L</u>) verwenden				
	ОК	Abbrecher	ı		

• Der neu konfigurierte Eintrag "LDAP-Suche" erscheint nun in der Liste der verfügbaren LDAP-Verzeichnisserver. Klicken Sie unten auf "OK" um die Einrichtung abzuschließen.



• Um die Funktionalität des LDAP-Adressbuchs nun zu testen klicken Sie auf die Schaltfläche "Adressbuch".

📥 Posteingang	🗱 Einstellungen	×			Ē		-			×
🖓 Abrufen 🗸 🖋 Verfassen 🗸 🕻	Chat & Adressbuch	🛇 Schlagwörter 🗸	Schnellfilter	Suchen <strg+k> Q</strg+k>	= ·	Termine		<	>	×

 Wählen Sie das Adressbuch "LDAP-Suche" aus und tragen Sie in das Suchfeld einen Namen ein (1.), nach dem Sie suchen möchten und drücken Sie dann die Enter-Taste. Daraufhin werden Sie nach Ihrem TUC-Passwort gebeten(2.). Klicken Sie dann auf "OK" (3.).

2 Neuer Kontakt & Neu	e Liste 🖾 🛙	Bearbeiten 🖋 Verfassen	🖹 Löschen 1.	,Ω koch		0
🗸 📕 Alle Adressbücher	Name	 E-Mail-Adresse 	Chatname	Organisation	Tel. dienstlich	
Persönliessbuch DAP-Suche	LDAP	-Verzeichnisserver verlangt Pas	swort	×		
Gesammeressen	? 2.	Bitte geben Sie Ihr Passwort beelzebub.rz.tu-clausthal.d Die Passwortverwaltung 3. OK	t an fùr: e benutzen, um dieses Pa Abbrechen	sswort zu speichern.		

• Es werden Ihnen nun alle Einträge des LDAP-Verzeichnisses angezeigt, die den gesuchten Namen beinhalten. Klicken Sie mit der rechte Maustaste auf den gesuchten Namen und klicken Sie dann auf "Verfassen" um eine E-Mail an die ausgewählte Person zu schicken.

& Neuer Kontakt & Ne	eue Liste 🖻 Bearbeiter	n 🖋 Verfassen [Löschen	. [⊖] koch		0
Alle Adressbücher Persönliessbuch DAP-Suche Gesammeressen	Name A	E-Mail-Adresse	Chatname	Organisation	Tel. dienstlich	
	B Oliver Koch	oliver.koch@tu-claustł	Kontak	t bearbeiten	4882	-
	Cliver Koch	ame: Oliver Kach Iresse: oliver kach@tu- to: ok	Clausthal.de	m 882		-

• Die E-Mail-Adresse der ausgewählten Person steht nun in der Adresszeile des E-Mail-Programms.

[studierende], [mitarbeitende]

erscheint automatisch, wenn der Haken "Verschlüsselte Verbindung (SSL) verwenden" gesetzt wird

