

Installation unter Windows 7

Um die Software zu installieren, verbinden Sie sich mit der Campussoftware-Platte.

Öffnen Sie hierfür Ihren Arbeitsplatz.



Drücken Sie die Taste „Alt“ und wählen Sie „Extras“ und „Netzlaufwerk verbinden“ aus.



Wählen Sie einen Laufwerksbuchstaben aus und tragen Sie in die Adresszeile „\\san2\\campussoftware“ ein. Bestätigen Sie mit „Fertig stellen“.



Öffnen Sie den Ordner „netvault“ und anschließend den Ordner „netvault_8“.

Hier wählen Sie „netvault-R2008DEC18-GENUS-Windows“ aus und öffnen auch diesen Ordner.



Nun klicken Sie auf „Setup.exe“ doppelt.



Wenn Sie der Installationassistent geöffnet hat, bestätigen Sie mit „Next“.



Nun bestätigen Sie das „License Agreement“ und klicken auf „Next“.



Wählen Sie nun „Client“ aus und bestätigen mit „Next“.



Tragen Sie nun den FQDN, nach folgenden Muster ein: clientname.subdomainkuerzel.tu-clausthal.de

und bestätigen Sie mit „Next“.



In den freien Feldern müssen Sie ein Passwort eintragen, dass Sie später dem Backup-Admin mitteilen müssen. Bestätigen Sie wieder mit „Next“ (Sonst keinem!).



Jetzt muss der Speicherort für das Programm festgelegt werden und mit „Next bestätigt werden“.



Beginnen Sie den Installationsprozess mit „Next“.



Beenden Sie den INstallationsvorgang mit „Close“.



Anpassen der Firewall



Starten Sie den „Netvault-Configurator“ einmalig und beenden Sie ihn sofort wieder.

Nun müssen Sie Ihre Windows Firewall anpassen.

Klicken Sie auf „Start“.



Wählen Sie „System und Sicherheit“ aus.



Klicken Sie auf Windows-Firewall.



Klicken Sie auf „Erweiterte Einstellungen.“



Klicken Sie auf „Eingehende Regeln“ und dann rechts auf „Neue Regel“.



Wählen Sie „Programm“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.



Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie im Installationspfad (Meist: C:\Program Files\BakBone Software\NetVault\bin) „nvpmgr.exe“ aus.



Klicken Sie nach Auswahl auf „Weiter“.



Wählen Sie „Verbindung zulassen“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.



Klicken Sie auch hier auf „Weiter“.



Geben Sie hier den Dienstname ein und bestätigen Sie mit „Fertig stellen“



 Erstellen Sie nun nach gleichen Schema Regeln für die Dienste : **nvcoreplg.exe; nvstatsmngr.exe; nvfs.exe**



Schließen Sie nun die Firewall Einstellungen.

Informationen an den Admin schicken

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=netvault_backupsystem:installation_unter_windows_7&rev=1277116671

Letzte Aktualisierung: **10:37 21. June 2010**

