



Empfohlener Ablauf zur Nutzung

Nutzung von Artifacts

Verwenden Sie Artifacts, um die Anzeige und den Download von Dateien zu optimieren. Die gezeigten Screenshots illustrieren den empfohlenen Ablauf zur Nutzung von Dateien und Artifacts in LibreChat:



- Oben ist zu sehen, wie im Chatfenster verschiedene Upload- und Anzeigemethoden zur Auswahl stehen – insbesondere „Dateisuche“ und „Artifacts“. Diese Optionen lassen sich im Nachrichtenbereich von LibreChat auswählen und sind für die Weiterverarbeitung und Darstellung von Dateien gedacht.



- Im mittleren Ausschnitt wird unter den Einstellungen verdeutlicht, dass die Artifact-Funktion aktiviert ist und weitere Upload-Möglichkeiten bereitstehen. Die rote Markierung hilft Nutzern, die relevanten Schalter und Bereiche im Interface schnell zu finden.

Einstellungen



Allgemein

Denkprozess-Dropdowns standardmäßig öffnen



Chat

Code immer anzeigen, wenn der Code-Interpreter verwendet wird



Befehle

LaTeX in Nachrichten parsen (kann die Leistung beeinflussen)



Sprache

Datensteuerung

Entwürfe lokal speichern



Konto

Zum Ende scrollen Button



Badgestatus speichern




Ermöglicht das Wechseln der Endpunkte mitten im Gespräch



Standard-Abzweigungsoption verwenden



- Durch das Speichern des Badgestatus werden die ausgewählten Einstellungen standardmäßig beibehalten, sodass die Auswahl nicht jedes Mal erneut getroffen werden muss.



The screenshot shows a LibreChat interface with a chat window on the left and a code editor on the right. The chat window displays a conversation with GPT-5. The user's prompt is: "generate me a simple python script and show in a file". The GPT-5 response is: "Save the artifact content to a file named simple_script.py and run it, for example: python simple_script.py --name Alice --number 5 --path . python simple_script.py --name Bob --number 7 --path ./src --save report.txt Would you like a shorter version, a version that searches directories recursively, or one that includes unit tests?". The code editor on the right shows the generated Python script, which includes functions for greeting, factorial calculation, listing files, and saving a report. The code is formatted with syntax highlighting and includes comments and docstrings.

- Der große Screenshot zeigt einen typischen Anwendungsfall. Die Dateien, die über diese Schaltfläche heruntergeladen werden, weisen derzeit Formatierungsprobleme auf, die jedoch in Zukunft behoben werden. Vorläufig werden Standarddateien weiterhin als „index.html“ gespeichert. Daher ist eine manuelle Umbenennung der Datei weiterhin erforderlich, bsp. als demo.py.

Nutzung von Text mit OCR




Diese Methode eignet sich daher besonders für kurzfristig wichtige Dateien, wie z.B. Textkorrekturen oder Übersetzungen, die nach ihrer Verwendung nicht erneut benötigt werden. Aufgrund der begrenzten Serverressourcen trägt das Hochladen von Dateien im Textformat für den kurzfristigen Gebrauch ebenfalls dazu bei, unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren, zusätzlich zur regelmäßigen Bereinigung nicht benötigter persönlicher Dateien in LibreChat.

Dateien, die im Textformat hochgeladen werden, werden im Klartextformat an das Sprachmodell

gesendet. Die spezifischen Unterschiede sind wie folgt:

- Ein Anwendungsfall:



Was ist der Zweck dieses Codes?



GPT-4.1

Der Zweck des bereitgestellten Python-Skripts (simple_script.py) ist es, eine einfache, vielseitige Befehlszeilen-Utility zur Verfügung zu stellen, die die folgenden Aufgaben erledigt:

1. Begrüßung des Benutzers:

Das Skript begrüßt einen Benutzer mit einem über die Kommandozeile übergebenen Namen (z.B. "Hello, Alice!").

2. Fakultätsberechnung:

Es berechnet die Fakultät einer angegebenen Zahl (z.B. $5! = 120$).

3. Auflisten von Python-Dateien:

Im angegebenen Verzeichnis (Ordner) listet das Skript alle dort vorhandenen Python-Dateien (*.py) auf (nicht rekursiv).

4. Erstellung eines Berichts:

Aus den Informationen (Begrüßung, Fakultät, Dateiliste) erstellt das Skript einen kurzen Bericht und gibt ihn auf der Konsole aus.

5. Optional: Speichern des Berichts in eine Datei:

Mit dem Parameter --save kann der Bericht in eine Textdatei geschrieben werden.

6. Optional: Ausführliche Protokollierung:

Mit --verbose werden zusätzlich ausführliche Protokollinformationen im Terminal ausgegeben.

Zusammengefasst:

Das Skript ermöglicht es, mit einfachen Kommandozeilenbefehlen statistische und explorative Aufgaben (Begrüßung, mathematische Berechnung, Dateisystem-Inspektion) schnell durchzuführen und die Ergebnisse optional in einer Datei zu speichern.

Typische Anwendungsbeispiele:

- Einen einfachen Bericht über Python-Dateien in einem Projektordner erstellen
- Die Fakultät einer beliebigen Zahl berechnen
- Skripte testen, Python-Utility-Funktionen demonstrieren


Wenn du möchtest, kann ich die Funktionsweise auch Zeile für Zeile erklären oder einzelne Bereiche detailliert aufschlüsseln!



- Beim Hochladen als reiner Text verwendet das Sprachmodell keine zusätzlichen Werkzeuge, wie

zum Beispiel das Tool „file search“.

- Hochgeladene Dateien sind in der rechten unteren Ecke mit einem „T“-Symbol markiert, das anzeigt, dass es sich um Textinhalt und nicht um eine Datei handelt.
- Der Textinhalt existiert nicht in Form einer „Datei“ und kann daher bei längerem Gebrauch nicht mehrfach wiederverwendet werden. Selbst für das Sprachmodell ist es schwierig, in großen Mengen unstrukturierter historischer Daten spezifische Informationen schnell und präzise zu finden.




Zusammenfassung des obenstehenden Textes

GPT-4.1

Das Dokument beschreibt ein neues Framework namens Fourier Feature-Embedded Physics-Informed Neural Network-based Topology Optimization (FF-PINNTO) für die Topologieoptimierung von geometrisch nichtlinearen Strukturen. Dieses Framework nutzt physik-informierte neuronale Netzwerke (PINNs) mit Fourier-Feature-Einbettung und periodischen Aktivierungsfunktionen, um die Modellierung nichtlinearer partieller Differentialgleichungen zu verbessern.




 i-clausthal.de



Zusammenfassung der oben genannten Dokumente

GPT-4.1



```
{
  "query": "Zusammenfassung Fourier feature embedded physics-informed neural network-based topology optimization nonlinear structures"
}
```

Result


Error processing tool: Tool response format is "content_and_artifact" but the output was not a two-tuple.
Result: "No files to search. Instruct the user to add files for the search."

Ich habe momentan keine Dokumente geladen, um eine Zusammenfassung zu erstellen. Bitte laden Sie die entsprechenden Dokumente hoch, damit ich Ihnen eine Zusammenfassung liefern kann.

Nutzung von Dateisuche




Beim Hochladen von Dokumenten im Dateiformat werden diese von einem voreingestellten Modell (derzeit GPT-5-Nano) in mehrere Textabschnitte mit unterschiedlichen Schlüsselwörtern unterteilt. Dabei erfolgt eine klare Kennzeichnung, welcher Abschnitt zu welcher Datei gehört. Diese Art der Dateiuploads ermöglicht es den großen Sprachmodellen (LLMs), den exakten Inhalt jeder einzelnen Datei eindeutig zuzuordnen. Daher ist diese Methode besonders gut für langfristige Aufgaben geeignet.



Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Dateiupload- und Funktionsleiste in LibreChat. Zunächst sieht man die Schaltfläche „Dateisuche“ (Nummer 1). Erst wenn man auf diese Schaltfläche klickt, öffnet sich das oben angezeigte Auswahlménü (Nummer 2), in dem verschiedene Optionen für den Datei-Upload erscheinen. Dazu gehören „Bild hochladen“, „Hochladen als Text mit OCR“ und „Hochladen für Dateisuche“.

- Ein Anwendungsfall:



GPT-4.1

Dieser Code ist ein einfaches, wiederverwendbares Python-Skript, das folgende Aufgaben erfüllt (siehe Datei demo.py):

1. Begrüßt den Benutzer mit einem personalisierten Gruß.
2. Berechnet die Fakultät (factorial) einer angegebenen Zahl.
3. Listet alle .py-Dateien in einem angegebenen Verzeichnis (nicht rekursiv) auf.
4. Kann optional einen kurzen Bericht über diese Operationen in eine Datei speichern.
5. Unterstützt optionale Parameter und eine Verbose-Option für detaillierte Logausgaben.

Das Skript kann mit verschiedenen Argumenten über die Kommandozeile ausgeführt werden, z.B.:

```
css
python simple_script.py --name Alice --number 5 --path .
```

Zweck: Es dient als Beispiel für grundlegende Aufgaben wie Benutzerinteraktion, mathematische Berechnung, Dateioperationen und Berichtserstellung in Python.



- Das Dateisymbol für hochgeladene Dokumente im Datei-Format verfügt nicht über das „T“-Symbol in der unteren rechten Ecke. Dies ist auch im persönlichen Dateimanagement direkt erkennbar.



gpt-4.1-mini

u-clausthal.de

ssrn-5203323.pdf
Document

Zusammenfassung der oben genannten Dokumente

GPT-4.1

Ran file_search

Assistant used file_search

```

{
  "query": "Zusammenfassung"
}

```

Result

```

File: ssrn-5203323.pdf
Anchor: \ue202turn0file0 (ssrn-5203323.pdf)
Relevance: 0.2288
Content: mization 63 (5) (2021) 2571-2588.962
[80] D. Jakubovitz, R. Giryes, M. R. Rodrigues, Generalization error in deep963
learning, in: Compressed sensing and its applications: third interna-964
tional MATHEOn conference 2017, Springer, 2019, pp. 153-193.965
[81] M. Nazem, M. H. Moavenian, Alternative remeshing techniques for large966
deformation analysis of geotechnical problems, Computers and Geotech-967
nics 138 (2021) 104344.968
40
This preprint research paper has not been peer reviewed. Electronic copy available at:
https://ssrn.com/abstract=5203323
Preprint not peer reviewed

```

Das Dokument ist ein wissenschaftliches Preprint-Papier, das sich mit der Entwicklung eines robusten Ansatzes für ein bestimmtes technisches oder ingenieurwissenschaftliches Problem beschäftigt. Es beinhaltet Algorithmen und Optimierungsmethoden, möglicherweise im Bereich der Topologieoptimierung oder numerischer Simulationen, unterstützt durch CAD-Modell-Rekonstruktionen. Das Papier umfasst Referenzen zu relevanter Literatur, darunter Arbeiten zu Tiefe Lernalgorithmen (Deep Learning), Finite-Elemente-Methoden und Topologieoptimierung in MATLAB. Die Simulationen im Dokument verwenden eine Finite-

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:ki-dienste:librechat:empfohlener_ablauf_zur_nutzung&rev=1759914056
 Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel RZ-Dokumentationen, die vom Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal bereitgestellt wird.

 **tu-clausthal.de**

 **ssrn-5203323.pdf**
Document

Der oben genannte **Inhalt**

GPT-4.1
Ich sehe, dass Sie "Der oben genannte Inhalt" erwähnt haben. Könnten Sie bitte genauer erläutern, **auf welchen Inhalt** Sie sich beziehen oder welche Informationen Sie genau benötigen? So kann ich Ihnen besser weiterhelfen.



 **Dateien anhängen**

Dateien filtern...

Name	↑↓	Datum	↑↓
	demo.py		6 Oct 2025
	demo.py		6 Oct 2025

Nutzung von Agenten




In der neuen LibreChat Version 0.8.0 werden die bereitgestellten Agenten-



Möglichkeiten im Agenten-Marktplatz angeboten. Nur wenn Sie einen Agenten aus dem Marktplatz auswählen und verwenden, wird dieser Agent zu Ihrem persönlichen Agenten.

Agenten Anwendungsschritte für die Agenten:

1. Betreten Sie den Agenten-Marktplatz.



2. Wählen Sie einen Agenten aus, den Sie zuvor noch nicht verwendet haben, aber diesmal nutzen möchten.

The screenshot displays the 'Agent Marketplace' interface. On the left is a sidebar with a search bar labeled 'Search messages' and icons for a list, grid, bookmark, and edit. The main area features a large heading 'Agent Marketplace' and a subtitle 'Discover and use powerful AI agents to enhance your workflows and productivity'. Below this is a search bar 'Search agents...' and a row of category filters: 'General', 'Human Resources', 'Research & Development', 'Finance', 'IT', 'Sales', 'After Sales', and 'All' (which is selected). The section 'All Agents' follows, with the text 'Browse all shared agents across all categories'. Four agent cards are shown: 'GPT-5-mini DeepWiki Helper' (General), 'GPT-4.1 web search' (General), 'GPT-5-mini web search' (General), and 'GPT Image Generation' (General). Each card includes an icon, title, description, and category tag. At the bottom, a message states 'You've reached the end of the results'. On the right side of the interface is a vertical menu with options: 'Prompts', 'Memories', 'Attach Files', 'Bookmarks', and 'Hide Panel'.

3. Überprüfen Sie in der Endpunktliste „Meine Agenten“.

Agent Marketplace

Discover and use powerful AI agents to enhance your workflows and productivity

General

Human Resources

Research & Development

Finance

IT

Sales

After Sales

All

All Agents

Browse all shared agents



General



General



GPT-5-mini DeepWiki Helper

An advanced assistant that uses GPT-4.1i for smart analysis and integrates with the DeepWiki MCP server to fetch and summarize technical documentation, libraries, and code resources from deepwiki.com for highly relevant answers in development, engineering, or AI contexts.

Start Chat

You've reached the end of the results

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:ki-dienste:librechat:empfohlener_ablauf_zur_nutzung&rev=1759914056
Dieses Dokument stammt aus der Dokuwiki-Instanz mit dem Titel [RZ-Dokumentationen](#), die vom [Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal](#) bereitgestellt wird.

Search messages

Today

User Requests A Cat

Generated Cat Image

First Hello Exchange

Hello: How Can I Help?

GPT Image Generation

Search models...

OpenAI

GWDG

My Agents

Search My Agents...

GPT Image Generation

GPT-4.1 web search

GPT-5-mini web search

Direkt-Link:
https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=sonstige_dienste:ki-dienste:librechat:empfohlener_ablauf_zur_nutzung&rev=1759914056

Letzte Aktualisierung: 09:00 08. October 2025

