

Spam per Filterregel aussortieren


Wenn Sie die [PureMessage Spam-Quarantäne](#) nicht verwenden möchten um Ihre Spam-Mails heraus zu filtern, sondern die Spam-Mails lieber per Filterregel in Ihrem E-Mail-Account in einen Ordner sortieren lassen möchten, dann hilft Ihnen diese Anleitung weiter.

Die Posteingangsserver des Rechenzentrums überprüfen alle von außen eingehenden E-Mails auf Viren und auf Spam-Wahrscheinlichkeit. E-Mails, die aufgrund gewisser Kriterien als Spam eingestuft werden können, erhalten solche [Header-Felder](#), die man zum Herausfiltern der Spam-Mails verwenden kann:

```
X-Spam-Level: ***** (78%, '
BAYES_20_30 -0.5, SXL_IP_SPAM 8, FROM_NAME_ONE_WORD 0.05,
BODY_SIZE_1000_LESS 0, BODY_SIZE_2000_LESS 0, ... ')
X-Spam-Flag: YES
```

Schritt 1: Um eine neue Filterregel zu erstellen, die Spam-Mails in einen eigens für das Aussortieren vorgesehenen Ordner sortiert, loggen Sie sich bitte zunächst in das Webmail-Interface (<https://webmail.tu-clausthal.de>) ein. Diese Anleitung ist für das Layout *Viewpoint* verfasst worden. Die Konfiguration weicht bei anderen Layouts geringfügig ab.

Schritt 2: Legen Sie im nächsten Schritt einen Ordner mit dem Namen *SPAM* an, in den Spam-Mails zukünftig sortiert werden sollen. Geben Sie dazu in das dafür vorgesehene Feld in der Ordnerliste Ihres E-Mail-Kontos unterhalb des Links *Management* den gewünschten Ordnernamen (hier *SPAM*) ein und klicken Sie dann auf *Erstellen*. Danach sollte der Ordner in Ihrer Ordnerliste erscheinen:



Schritt 3: Klicken Sie auf den Button *Mail Control* um das Menü, in dem Filterregeln gepflegt werden können, zu öffnen. Geben Sie unten auf der Seite unter der Überschrift *Regeln* bei *Hinzufügen* einen Namen für die neue Spam-Filterregel ein (z.B. *Spam*) und klicken Sie dann auf *Erstellen*.

Regeln RPOP

✓ X Regeln gespeichert

Email Weiterleitung ?

Aktivieren:

Alle Nachrichten umleiten an:

An/Cc Felder auch senden:

Automatisch generierte Nachrichten nicht:

Kopie behalten:

Ferien-Benachrichtigung

[Aktivieren](#)

Ende: 1 Jan 2007

Ferien-Benachrichtigung:

[Löschen der 'Benachrichtigungsliste'](#)

Junk Mail Control

High probability: Medium probability:

Regeln

Name	Priorität	Löschen
------	-----------	---------

Hinzufügen

Name: [Erstellen](#)

Schritt 4: Klicken Sie auf den Button *Bearbeiten* um die Filterregel zu konfigurieren.

Regeln

Name	Priorität	Löschen
<input type="text" value="Spam"/>	5	Bearbeiten <input type="checkbox"/>


Hinzufügen

Name: [Erstellen](#)

Schritt 5: Versehen Sie die Filterregel zunächst mit einem Kommentar. Tragen Sie in das Kommentarfeld zum Beispiel *Spam in Ordner sortieren* ein. Wählen Sie dann im Dropdown-Menü unter Daten den Punkt *Kopfzeilen-Feld* und bei Operation den Wert *ist* aus und schreiben Sie in das Feld Parameter dann *X-Spam-Flag: YES*.

Wählen Sie im Dropdown-Menü unter Tätigkeit den Punkt *Speichern in* und schreiben Sie in das Parameter-Feld den in Schritt 1 eingerichteten Ordner mit dem Namen *SPAM*.

Speichern Sie die Einstellungen der Filterregel, indem Sie auf den Haken links oben klicken.



Schritt 6: Mit der in Schritt 4 angelegten Filterregel wird eine Kopie jeder E-Mail, die das Header-Feld *X-Spam-Flag: YES* enthält, in den Ordner *SPAM* gespeichert. Damit die E-Mail nach dem Kopieren in den Ordner *SPAM* aber nicht auch noch zusätzlich in Ihrem Posteingang verbleibt legen Sie unter *Tätigkeit* bitte noch einen zweiten Regelbestandteil an. Wählen Sie im Dropdown-Menü bitte *Verwerfen* aus.

Speichern Sie die Änderungen der Filterregel, indem Sie wieder auf den Haken links oben klicken.

E-mail rules Call rules

Regel "Spam", Priorität=5

X Regel gespeichert

Kommentar:

Daten	Operation	Parameter
<input type="text" value="Kopfzeilen-Feld"/>	<input type="text" value="ist"/>	<input type="text" value="X-Spam-Flag: YES"/>
<input type="text" value="---"/>	<input type="text" value="ist"/>	<input type="text"/>

Tätigkeit	Parameter
<input type="text" value="Speichern in"/>	<input type="text" value="SPAM"/>
<input checked="" type="text" value="Verwerfen"/>	<input type="text"/>

Schritt 7: Loggen Sie sich ggf. aus dem Webmail-Interface wieder aus.

Schritt 8: Ab sofort werden alle E-Mails, bei denen es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um Spam handelt, in den Ordner SPAM sortiert. Wir empfehlen Ihnen sich die in diesen Ordner sortierten E-Mails genau anzusehen und dann zu löschen. Da es aber nicht auszuschließen ist, dass auch eine von Ihnen erwünschte E-Mail einmal fälschlicherweise aussortiert wird, sollten Sie auf die Kontrolle der in den Spam-Ordner sortierten E-Mails auf keinen Fall verzichten!

Nur wenn Sie ganz genau wissen was Sie tun...

...können Sie auch auf das Header-Feld *X-Spam-Level* und eine beliebige Anzahl von Sternchen filtern. Dies können Sie tun, wenn Sie E-Mails entweder erst bei einer höheren oder schon bei einer niedrigeren Spam-Wahrscheinlichkeit in den Spam-Ordner sortieren lassen wollen.

Wenn Sie mit dieser Anleitung nicht klarkommen oder sich unsicher sind...

...melden Sie sich bitte bei unserem Support (support@rz.tu-clausthal.de, Tel. (0 53 23) 72-26 26), wir helfen Ihnen gerne!

[mitarbeitende], [studierende]

Direkt-Link:

https://doku.tu-clausthal.de/doku.php?id=e-mail_und_groupware:spam-abwehr:filterregel:start

Letzte Aktualisierung: **10:36 23. April 2018**

