



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

1. Nachdem Sie ein PDF geöffnet haben, bewegen Sie den Mauszeiger nach unten links in die Ecke. Acrobat zeigt dann die Größe des Dokuments an.

841 x 594 mm

2. In diesem Fall kann man an der Größe sehen, dass ein Dokument im DIN A1 Format gedruckt werden soll.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten in der digitalen Anleitung vor und zurück ...

DIN A1
841 x 594 mm

- Öffnen... Strg+O
 - Öffnen von Acrobat.com...
- Erstellen ▶
- Speichern Strg+S
 - Speichern unter... Umschalt+Strg+S
 - Speichern als... ▶
 - Auf Acrobat.com speichern...
- Datei per E-Mail senden...
- Signieren von Dokumenten...
- Zurück zur letzten Version
- Schließen Strg+W
- Eigenschaften... Strg+D
- Drucken... Strg+P
 - 1 Z:\RZ\Poster_cannot_be_found.pdf
 - 2 G:\...\2014-01-24#02-TransparentUniBG.pdf
 - 3 G:\...\2014-01-24#01-TransparentUniBG.pdf
 - 4 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02_2edit.pdf
 - 5 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02.pdf
- Beenden Strg+Q



Anpassen ▾



Werkzeuge

Signieren

Kommentar

1. Teil Anleitung zum Posterdrucken auf rz-poster-uv

um direkt zum 2. Teil zu
springen (Anleitung für
"rz-poster") bitte den
Button nutzen: 



Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

- Öffnen... Strg+O
 - Öffnen von Acrobat.com...
- Erstellen ▶
- Speichern Strg+S
 - Speichern unter... Umschalt+Strg+S
 - Speichern als... ▶
 - Auf Acrobat.com speichern...
- Datei per E-Mail senden...
- Signieren von Dokumenten...
- Zurück zur letzten Version
- Schließen Strg+W
- Eigenschaften... Strg+D
- Drucken... Strg+P**
- 1 Z:\RZ\Poster_cannot_be_found.pdf
- 2 G:\...\2014-01-24#02-TransparentUniBG.pdf
- 3 G:\...\2014-01-24#01-TransparentUniBG.pdf
- 4 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02_2edit.pdf
- 5 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02.pdf
- Beenden Strg+Q



Anpassen ▾



Werkzeuge

Signieren

Kommentar

The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or it might not exist.

Wählen Sie den Druckdialog entweder über das Menü oder über die Tastenkombination Strg-P (Windows) [Command-P (Mac)] auf.

Drucker:

\\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Eigenschaften

Erweitert...

Hilfe

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Achten Sie
zunächst
darauf, dass
die folgenden
Einstellungen
ausgewählt
wurden.


Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

297,05 x 210,06 mm



Größe

Poster

Mehrere

Broschüre

 Anpassen Tatsächliche Größe Übergroße Seiten verkleinern Benutzerdefinierter Maßstab:

100

%

 Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

 Hoch-/Querformat automatisch Hochformat Querformat

Seite einrichten...

Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Eigenschaften

Erweitert...

Hilfe

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Zu druckende Seiten

- Alle
- Aktuelle Seite
- Seiten 1
- ▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und C

- Größe
- Anpassen
- Tatsächliche Größe
- Übergroße Seiten verkleinern
- Benutzerdefinierter Maßstab: 100
- Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

- Hoch-/Querformat automatisch
- Hochformat
- Querformat

Seite einrichten...

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

297,05 x 210,06 mm

1. Acrobat zeigt hier die Größe des Dokumentes an. Lassen Sie sich durch diese "krummen" Zahlen nicht irritieren. Acrobat arbeitet intern mit Zollangaben und zeigt hier Rundungsfehler an.

2. Hier wird die ausgewählte Papiergröße des Druckers angezeigt (auch hier mit Rundungsfehlern).

The poster cannot be found.
The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm

Drucken

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Eigenschaften

Erweitert...

Hilfe ?

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Zu druckende Seiten

- Alle
 Aktuelle Seite
 Seiten 1
▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen

Größe

Poster

- Anpassen
 Tatsächliche Größe
 Übergroße Seiten verkleinern
 Benutzerdefinierter Maßstab: 100 %
 Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

- Hoch-/Querformat automatisch
 Hochformat
 Querformat

Seite einrichten...

Formulare

Markierungen

Inhalte zusammenfassen

193,7mm

297,04 mm 10,06 mm

In der Vorschau sieht man, dass das Dokument nicht auf das ausgewählte Papier passt. Es würde also nur ein Teil gedruckt werden. Daher müssen die "Eigenschaften" des Druckers angepasst werden.



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.




Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm





1. In diesem Dialog muss normalerweise nichts geändert werden.

- Erweiterte Funktionen
 - Dokumentoptionen
 - PostScript-Optionen
 - PostScript-Ausgabeoptionen: Für Geschwindigkeit optimiert
 - Download-Option für TrueType-Schriftart: Bitmap
 - Schriftart TrueType: Als Soft-Font herunterladen
 - PostScript-Sprachebene: 3
 - PostScript-Fehler-Handler senden: Ja
 - Druckerfunktionen
 - Max. Auflösung in Anwendung: Automatisch
 - Spiegelung: Aus

OK

Abbrechen

Hilfe ?

Kommentar

cannot be found

or might have been removed, had its identity unavailability.

>

1

Abbrechen

841 x 594 mm



Schnelleinstellungen:

Werkseitige Standards

Speichern

Löschen

Papieroptionen

Dokumentformat:

297.00 x 210.00 mm

A4

A4

A1

Letter

B4 (JIS)


Super B/A3

Super C/A2

D

Arch C

Sonstige...



Gedruckt auf: 297.00 x 210.00 mm

Druckqualität

 Standard-Optionen

Geschw.

Qualität

 Benutzerdef. Optionen

Einstellungen...

Wiedergabeauflösung (ppi):

600

Druckauflösung (dpi):

Automatisch

Hilfe

Hier wird nun das benötigte Papierformat ausgewählt. Exemplarisch für ein Format, das nicht in der Liste angeboten wird (auch wenn in diesem Beispiel A1 schon zu finden ist).



OK

Abbrechen

Abbrechen

841 x 594 mm

- [-] Architectural
 - ... Arch A
 - ... Arch B
 - ... Arch C
 - ... Arch D
 - ... Arch E
 - ... Arch E1
 - ... Arch E2
 - ... Arch E3
- [-] ISO/JIS (A4, A3,...)
 - ... A4
 - ... A3
 - ... A2
 - A1**
 - ... A0
- [-] ISO (B4, B3,...)
 - ... B4 (ISO)
 - ... B3 (ISO)
 - ... B2 (ISO)

Speichern

Löschen

Die DIN Format sind hier als ISO-Papierformate hinterlegt. Die Standard-Postergrößen finden sich in der A-Serie (DIN A0, DIN A1 etc.). Etwas größer als die A-Serie ist die C-Serie, noch größer folgt die B-Serie.

OK

Abbrechen

Geschw.

Qualität

 Benutzerdef. Optionen

Einstellungen...

Wiedergabeauflösung (ppi):

600

Druckauflösung (dpi):

Automatisch



Hilfe

OK

Abbrechen

Abbrechen

841 x 594 mm

Papier/Qualität Layout/Ausgabe Farbe Dienste Erweitert

Schnelleinstellungen:

Werkseitige Standards Speichern Löschen

Papieroptionen

Dokumentformat: 841.00 x 594.00 mm


A1

Ränder/Layout...

Aktuelles Papier:

Keine Druckerinformationen verfü...

Wählen Sie nun den Punkt "Ränder/Layout" aus um den richtigen Rand festzulegen.



Format: 841.00 x 594.00 mm + Ränder

Druckqualität

Standard-Optionen



Geschw. Qualität

Benutzerdef. Optionen

Einstellungen...

Wiedergabeauflösung (ppi): 600


Druckauflösung (dpi): Automatisch

Hilfe

OK Abbrechen



Löschen



297.00 x 210.00 mm

Qualität

Einstellungen...

600
Automatisch

Hilfe

OK Abbrechen

Hilfe ?

Kommentar

sen

not be found

or might have been removed, had its
erily unavailable.

Qualität

Einstellungen...

600
Automatisch

Hilfe

1

Abbrechen

841 x 594 mm



Layoutmodus

 Mit Rand drucken

Layoutoptionen

 Standard Übergröße Inhalte n. Rändern abschneiden

Vorschau

Anwendungsansicht:

Gedruckt wird immer von einer Papierrolle, die im Standardfall 91,4 cm breit ist. Randlos bedeutet nicht, dass der Drucker das Papier auf das gewünschte Endformat zuschneidet, das muss im Anschluss auf der Papierschneidemaschine per Hand erfolgen.

Wichtig ist die Auswahl der Option "Übergröße" damit ein "randloser Ausdruck" erfolgt. Randlos bezieht sich auf das gewählte Papierformat, hier also DIN A1, und bedeutet, dass keine Ränder von diesem Format abgezogen werden.

Nutzung

Verwenden Sie diese Einstellung, mit dem im Treiber ausgewählten Papierformat übereinstimmt. Der Drucker fügt den Inhalten Ränder hinzu. So erhalten Sie eine Seite, deren Format etwas größer als das im Treiber ausgewählte Format ist. Indem Sie an den Inhalten entlang schneiden, können Sie einen randlosen Druck simulieren.

OK

Abbrechen

Geschw.

Qualität

 Benutzerdef. Optionen

Einstellungen...

Wiedergabeauflösung (ppi):

600

Druckauflösung (dpi):

Automatisch



Hilfe

OK

Abbrechen

841 x 594 mm



Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Papier/Qualität Layout/Ausgabe Farbe Dienste Erweitert

Schnelleinstellungen
Werkseitige Standards Speichern Löschen

Größenänderungsoptionen

Tatsächliche Größe

Anpassen an:
A1

% normaler Größe:
100

Ausrichtung

Hochformat Querformat

Ausgabeoptionen

Rollen-Optionen

Automatischen Schnitt

Leere Bereiche entfernen

Zuschnittlinien

Um 90 Grad drehen

Automatisch drehen

Kontoinformationen

Kontokennung:

Gedruckt auf: 841.00 x 594.00 mm

OK Abbrechen

1. Ist hier etwas anderes als die tatsächliche Größe als Parameter ausgewählt, kommt das Poster NICHT wie gewünscht heraus!

2. Durch das Auswählen dieser Option wird das Druckdokument automatisch für den Druck auf der Rolle so gedreht, dass möglichst wenig Papier verbraucht wird. Das Ergebnis sieht man sofort in der Vorschau oben.

Die Option "Automatisch drehen" funktioniert nur für Papierformate, die auch gedreht kleiner sind als die bedruckbare Breite der Papierrolle: Alle Formate bis 89,4 cm in der längsten Kante können rotiert werden, größere nicht mehr.

Der maximale Druckbereich in der Breite errechnet sich wie folgt: 91,4cm Rollenbreite - 2cm nicht bedruckbarer Rand = 89,4cm bedruckbarer Bereich. (Diese Ränder verschwinden auch nicht bei der Anwahl "Übergröße" im Reiter "Papier/Qualität" im Druckerdialogfenster unter "Optionen für Layout und Ränder").

Hilfe ?

Kommentar

Schnelleinstellungen:

Werkseitige Standards

Speichern

Löschen

Farboptionen

 In Farbe drucken In Graustufen drucken

Nur graue und schwarze Tinten

Farbverwaltung:

 Anwendungsgesteuerte Farben Druckergesteuerte Farben

Standard-RGB-Quellenprofil:

sRGB IEC61966-2.1

Standard-CMYK-Quellenprofil:

ISO Coated v2 (ECI)

Drucker-Emulation:

Aus

 HP Professionelle PANTONE-Emulation Erweiterte Farbanpassung

Einstellungen



Hilfe

OK

Abbrechen

1. Um "korrekte" Farben zu erhalten ändern Sie hier bitte nichts, es sei denn Sie wissen genau was Sie tun. Achten Sie jedoch immer darauf die hierzu passenden Einstellung in Acrobat vorzunehmen (siehe Einstellung in Acrobat)

2. Nun können - mit einem Klick auf den OK-Button - die Einstellungen wieder verlassen werden.

Hilfe

Kommentar

sen

had its

DRAT

SET x 594 mm

1

Abbrechen

841 x 594 mm

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Eigenschaften

Erweitert...

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Zu druckende Seiten

- Alle
- Aktuelle Seite
- Seiten 1
- Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen

 Größe

- Anpassen
- Tatsächliche Größe
- Übergroße Seiten
- Benutzerdefiniert
- Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

- Hoch-/Querformat automatisch
- Hochformat
- Querformat

Seite einrichten...

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

841,04 x 594,06 mm



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.



Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

2. Nun müssen nur noch die Einstellungen vom Acrobat für das Farbmanagement eingestellt werden.

1. Nicht nur an der Vorschau sondern auch an den genauen Zahlen sieht man, dass das Dokument nun problemlos auf das Papierformat passt.

Einstellungen: Benutzerdefiniert

Löschen

Speichern unter

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

 Ausgabe in Datei Als Bild drucken

300

dpi

Farbmanagement

Farbbehandlung: Drucker-Farbmanagement

Farbprofil:

Ausgabefarbe: Unsepariert

 Graustufen wie K-Graustufen behandeln Schwarz beibehalten CMYK-Grundfarben beibehalten Ausgabevorschau-Einstellungen anwenden

Ausgabe

Marken und Beschnittzugabe

PostScript-Einstellungen

Farbmanagement



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Wählen Sie hier den Punkt "Drucker-Farbmanagement" aus um konsistente Farben zu erhalten.

Sollten Sie doch die Einstellungen im Druckerdialog geändert haben, müssen Sie dazu korrespondierend diese Einstellung hier ändern, aber das fällt Ihnen ja sicher nicht schwer, wenn Sie auch die andere Einstellung verändert haben, denn dann wissen Sie ja was Sie tun :-)

... übernehmen Sie die Einstellungen mit "OK" ...

OK

Abbrechen



Drucken

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster-uv

Eigenschaften

Erweitert...

Hilfe



Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Zu druckende Seiten

 Alle Aktuelle Seite Seiten 1

▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen

Größe

Poster

Mehrere

Broschüre

 Anpassen Tatsächliche Größe Übergroße Seiten verkleinern Benutzerdefinierter Maßstab: 100 % Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

 Hoch-/Querformat automatisch Hochformat Querformat

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

841,04 x 594,06 mm



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Ein Klick auf "Drucken" sollte Ihnen nun Ihr farblich und größenmäßig passendes Poster beschaffen.

Seite 1

Seite einrichten...

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe

- Öffnen... Strg+O
 - Öffnen von Acrobat.com...
- Erstellen ▶
- Speichern Strg+S
 - Speichern unter... Umschalt+Strg+S
 - Speichern als... ▶
 - Auf Acrobat.com speichern...
- Datei per E-Mail senden...
- Signieren von Dokumenten...
- Zurück zur letzten Version
- Schließen Strg+W
- Eigenschaften... Strg+D
- Drucken... Strg+P
 - 1 Z:\RZ\Poster_cannot_be_found.pdf
 - 2 G:\...\2014-01-24#02-TransparentUniBG.pdf
 - 3 G:\...\2014-01-24#01-TransparentUniBG.pdf
 - 4 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02_2edit.pdf
 - 5 G:\...\jetzt TransparentUniBGt-02.pdf
- Beenden Strg+Q



Anpassen ▾



Werkzeuge

Signieren

Kommentar

2. Teil Anleitung zum Posterdrucken auf rz-poster

um zurück zum 1. Teil zu
springen (Anleitung für
"rz-poster-uv") bitte den
Button nutzen: 



Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Eigenschaften

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

4. Eine Änderung der Eigenschaften ist notwendig.

Zu druckende Seiten

 Alle Aktuelle Seite Seiten

▶ Weiter

Seite anpassen

 Anpassen Tatsächliche Größe Übergroße Seiten verkleinern Benutzerdefinierter Maßstab:

100 %

 Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

 Hoch-/Querformat automatisch Hochformat Querformat

1. Acrobat zeigt hier die Größe des Dokumentes an.

2. Hier wird die ausgewählte Papiergröße des Druckers angezeigt.

3. In der Vorschau sieht man, dass das Dokument nicht auf das ausgewählte Papier passt. Es würde also nur ein Teil gedruckt werden.

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

296,93 x 209,8 mm

Seite einrichten...

Abbrechen

841 x 594 mm



Drucken

Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Papier/Qualität Effekte Fertigstellung Farbe Dienste

Druckaufgaben-Schnelleinst.
Standard-Druckeinstellungen

Papieroptionen

Papierformat:

- ISO A4
- DIN C0
- 1 mts. x 1.4 mts.
- Übergroße: Benutz.1: 210 x 297 mm
- Übergroße: Benutz.2: 210 x 297 mm
- Übergroße: Benutz.3: 210 x 297 mm
- Übergroße: Benutz.4: 210 x 297 mm
- Übergroße: Benutz.5: 210 x 297 mm
- Übergroße: ISO A4
- Übergroße: ISO A3
- Übergroße: ISO A2
- Übergroße: ISO A1**
- Übergroße: ISO A0
- Übergroße: ISO B4
- Übergroße: ISO B3
- Übergroße: ISO B2
- Übergroße: ISO B1
- Übergroße: ISO Super A3
- Übergroße: DIN C4
- Übergroße: DIN C3
- Übergroße: DIN C2

Papierformat: 210 x 297 mm
Bedruckbarer 196 x 255 mm

Druckqualität

Erweitert... [Hilfe](#)

zweiß) drucken

d Formulare

Markierungen

tare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm

the poster cannot be found

poster you are looking for might have been removed, had its
changed, or is temporarily unavailable.

Seite 1 von 1

841 x 594 mm

Wichtig! Da der Drucker rz-poster **IMMER** einen Druckrand von dem Papierformat abzieht, müssen Sie hier ein übergroßes Format auswählen. Für unser DIN A1 Dokument entsprechend: "Übergroße: ISO A1"



Druckaufgaben-Schnelleinst.

< neue Konfiguration >

Speichern

Löschen

Papieroptionen

Papierformat:

Übergröße: ISO A1

Ränder...

Benutzerdefiniert...

Papierquelle:

Rolle

 Leere Bereiche unten/oben entfernen Automatischen Schnitt deaktivieren Automatisches Rotieren

Rollengröße

42-Zoll-Rolle

42-Zoll-Rolle

36-Zoll-Rolle

30-Zoll-Rolle

24-Zoll-Rolle

A2-Rolle

A1-Rolle

Papierformat: 608 x 883 mm
Bedruckbarer 594 x 841 mm

Druckqualität

Produktivität

Optimieren für Zeichnungen/Text

1. Wählen Sie bei kleineren Formaten als DIN A0 die Option für "Automatisches Rotieren" und wählen Sie dazu die "36-Zoll-Rolle" aus. Damit wird der Druckjob so gedreht, dass möglichst wenig Papier verbraucht wird und damit der Druckauftrag billiger wird.

2. Durch die Wahl des "übergroßen" DIN A1 Papierformats werden vom Drucker die nichtbedruckbaren Ränder abgezogen und es bleibt ein randloser DIN A1-Druckbereich über.

Erweitert...

Hilfe ?

zweiß) drucken

d Formulare

Markierungen

tare zusammenfassen

x 593,7mm

Kommentar

Seite einrichten...

Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm



Druckaufgaben-Schnelleinst.

< neue Konfiguration >

Speichern

Löschen

Papieroptionen

Papierformat:


Übergröße: ISO A1

Ränder...

Benutzerdefiniert...

Papierquelle:

Rolle

 Leere Bereiche unten/oben entfernen Automatischen Schnitt deaktivieren
 Papierformat: 608 x 883 mm
 Bedruckbarer 594 x 841 mm

Druckqualität

Produktivität

Produktion

Produktivität

Produktivität-Bess. Bildqual.

Max. Qualität

Max. Qualität-Bess. Bildqual.

Hilfe

OK

Abbrechen

Erweitert...

Hilfe

zweiß) drucken

d Formulare

Markierungen

tare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm

The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm

wer eine bessere Bildqualität erhalten möchte kann hier noch die Qualitätsstufe ein wenig höher stellen. Mehr als die Option "Produktivität-Bess. Bildqual." bringt nichts, da das Standardpapier für die erhöhte Auflösung der weiteren Qualitätsstufen nicht ausgelegt ist. Wählt man dennoch eine höhere Qualitätsstufe aus wird nur mehr Tinte verschwendet und das Papier beginnt aufgrund der höheren Tintenmenge extrem zu wellen.



Drucken

Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Papier/Qualität **Effekte** Fertigstellung Farbe Dienste

Druckaufgaben-Schnelleinst.
< neue Konfiguration > [Speichern] [Löschen]

Größenänderungsoptionen
 100 % **Achten Sie hier nur darauf, dass die Ausgabe 100% ausgewählt ist.**
 Dokument drucken
Benutz.1: 210 x 297 mm

% normaler Größe
100

[hp] [Hilfe] [OK] [Abbrechen]

Erweitert... [Hilfe ?]

zweiß) drucken

d Formulare

Markierungen

tare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm

The poster cannot be found
The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Seite 1 von 1

[Seite einrichten...] [Drucken] [Abbrechen]

Kommentar






Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Papier/Qualität Effekte **Fertigstellung** Farbe Dienste

Druckaufgaben-Schnelleinst.
< neue Konfiguration >

Speichern Löschen



Ausrichtung

- Hochformat
- Querformat
- Um 90 Grad drehen
- Spiegelverkehrt

HP logo Hilfe

OK Abbrechen

unter
"Fertigstellung"
muss nichts
geändert werden.

Erweitert... Hilfe ?

zweiß) drucken


Formulare

Markierungen

Stare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm



Seite 1 von 1

Drucken Abbrechen





Drucken

Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Papier/Qualität Effekte Fertigstellung Farbe Dienste

Druckaufgaben-Schnelleinst.

< neue Konfiguration >

Speichern

Löschen

unter "Farbe" muss nichts
geändert werden, es sei
denn Sie wissen was Sie
tun :-)

Erweiterte Farbeinstellungen...

Farbverwaltung

Farbabstimmungsverfahren

sRGB

Farbwiedergabe

Wahrnehmungsbezogen



Hilfe

OK

Abbrechen

Erweitert...

Hilfe

zweiß) drucken

d Formulare

Markierungen

tare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm

The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

<

>


Seite 1 von 1

Seite einrichten...

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm





Drucken

Eigenschaften von \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Papier/Qualität Effekte Fertigstellung Farbe Dienste

unter "Dienste" muss nichts geändert werden.

Fehlerbehebungs Menü

Fehlerbehebung für

HP

Hilfe

OK Abbrechen

bestätigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf "OK"

Erweitert... Hilfe ?

zweiß) drucken

Formulare

Markierungen

Stapeltare zusammenfassen

x 593,7mm

9,8 mm

The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Seite 1 von 1

Drucken Abbrechen

841 x 594 mm



Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Eigenschaften

Erweitert...

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken

Zu druckende Seiten

- Alle
- Aktuelle Seite
- Seiten 1
- ▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen

Größe

- Anpassen
- Tatsächliche Größe
- Übergroße Seiten
- Benutzerdefiniert
- Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

- Hoch-/Querformat automatisch
- Hochformat
- Querformat

Seite einrichten...

Kommentare und Formulare

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

841,16 x 594,11 mm



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.



Seite 1 von 1

Drucken

Abbrechen

Nun müssen nur noch die Einstellungen vom Acrobat für das Farbmanagement eingestellt werden.

Nicht nur an der Vorschau sondern auch an den genauen Zahlen sieht man, dass das Dokument nun problemlos auf das Papierformat passt.

Einstellungen: Acrobat-Standard

Löschen

Speichern unter

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Ausgabe in Datei

Als Bild drucken

300

dpi

PostScript-Einstellungen

Richtlinien für Schriften und Ressourcen: Bei Bedarf herunterladen

- Ausgabe
- Marken und Beschnittzugabe
- PostScript-Einstellungen
- Farbmanagement

Da es sich nicht um einen Postscript-fähigen Drucker handelt, stehen die beiden Einstellungen "Marken und Beschnittzugabe" sowie "PostScript-Einstellungen" nicht zur Verfügung.

Wir benötigen aber sowieso nur die Einstellungen unter dem Punkt "Farbmanagement"

OK

Abbrechen

Einstellungen: Acrobat-Standard

Löschen

Speichern unter

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

 Ausgabe in Datei Als Bild drucken

300 dpi

Farbmanagement

Farbbehandlung: Acrobat-Farbmanagement

Farbprofil: Übereinstimmend mit Quelle (kein Farbmanagement)

Ausgabefarbe: Drucker-Farbmanagement

 Graustufen wie K-Graustufen behandeln Schwarz beibehalten CMYK-Grundfarben beibehalten Ausgabevorschau-Einstellungen anwenden

sRGB IEC61966-2.1: Gibt die Merkmale eines durchschnittlichen PC-Bildschirms wieder. Dieser Standard-Farbraum wird von vielen Hardware- und Softwareherstellern eingesetzt und hat sich bereits als Standard-Farbraum für viele Scanner, preiswerte Drucker und Softwareanwendungen durchgesetzt. Der Farbraum eignet sich hervorragend für Webgrafiken, ist jedoch für die Druckvorstufe nicht empfehlenswert, da er nur über einen eingeschränkten Farbumfang verfügt.

Ausgabe

Marken und Beschnittzugabe

PostScript-Einstellungen

Farbmanagement



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Wählen Sie hier den Punkt "Drucker-Farbmanagement" aus um konsistente Farben zu erhalten.

OK

Abbrechen

Einstellungen: Benutzerdefiniert

Löschen

Speichern unter

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

 Ausgabe in Datei Als Bild drucken

300 dpi

Ausgabe

Farbe: Unsepariert

Spiegeln: Keine Negativ

Überfüllung

Überfüllungsvorgaben

Vorgabe für [... Auflösung]

 Überdruck simulieren Maximale JPEG 2000-Bildauflösung verwenden

Druckfarbenverwaltung

	Name	Rasterweite	Winkel
	Prozess Cyan	85,000	105,000
	Prozess Magenta	85,000	75,000
	Prozess Gelb	85,000	90,000
	Prozess Schwarz	85,000	45,000

Weite:

85

Ipi

Winkel:

105°

Druckfarbenverwaltung

Zurücksetzen

Daher einfach mit Klick auf "OK" die erweiterten Einstellungen verlassen.

OK

Abbrechen

Ausgabe

Marken und Beschnittzugabe

PostScript-Einstellungen

Farbmanagement



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Drucker: \\print-ng.rz.tu-clausthal.de\rz-poster

Eigenschaften

Erweitert...

Hilfe

Exemplare: 1

 In Graustufen (schwarzweiß) drucken**Zu druckende Seiten** Alle Aktuelle Seite Seiten

1

▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen

Größe

Poster

Mehrere

Broschüre

 Anpassen Tatsächliche Größe Übergroße Seiten verkleinern Benutzerdefinierter Maßstab:

100

%

 Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen

Ausrichtung:

 Hoch-/Querformat automatisch Hochformat Querformat**Kommentare und Formulare**

Dokument und Markierungen

Kommentare zusammenfassen

Dokument: 840,7 x 593,7mm

841,16 x 594,11 mm



The poster cannot be found

The poster you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Ein Klick auf "Drucken" sollte Ihnen nun Ihr farblich und größenmäßig passendes Poster beschaffen.

Seite 1

Seite einrichten...

Drucken

Abbrechen

841 x 594 mm